1898. 23. Jahrgang No. 2.

Vorzugspreise von Cacteen


aus **Mexico, Arizona, Utah, Californien, Texas, Chile, Brasilien, Paraguay u. Afrika.**

von

Theodor Franke jr.

Gross Ottersleben bei Magdeburg

Nachfolger von Ernst Berge in Leipzig.



Cacteengruppe.

Die im vorliegenden Verzeichniss aufgeführten Cacteen kommen nur in gesunden, gut gebauten, best bestachelten Original-Exemplaren zum Versand. Ich biete somit jedem Cacteen-Freund die günstigste Gelegenheit zu einer vortheilhaften Versorgung. — Ich habe ununterbrochen fast das ganze Jahr neue Zufuhren von Cacteen aus allen Sammelgebieten dieser immer mehr und mehr in Aufnahme kommenden Pflanzenfamilie und erwarte so zum Beispiel im Laufe des Sommers gelegentlich meiner Orchideen-Importe auch eine gute Anzahl aus verschiedenen Theilen Brasiliens, ebenso aus Transvaal und Madagascar.

In Fällen, wo mir aus den namentlich aufgeführten Pflanzen meines Cataloges für die Zusammenstellung eines Sortiments die Auswahl überlassen ist, dürfen sich die Auftraggeber versichert halten, dass ich nur besonders schöne und seltene Species in auffallend starken Exemplaren von tadellosr Schönheit liefern werde. — In meinen Zufuhren befinden sich auch eine Zahl Cacteen von besonderer Grösse bis zu riesiger Dimension, so zum Beispiel Echinocacteen von 30 bis zu 75 cm. Durchmesser, Opuntien, Cereen und Pilocereen bis über 1 Meter Höhe und stehe ich Interessenten mit brieflichen Offerten zu Diensten. — ☛ Um die Liebhaberei für Cacteen den weitesten Kreisen zugänglich zu machen, stelle ich Sortimente gut bewurzelter Exemplare von 10, 15, 25, 40, 50, 75, 100 und mehr Sorten zum Preise von ℳ —,40 bis ℳ 1,50 per Stück zusammen und enthalten schon kleinere Sortimente eine gute Anzahl der schönsten charakteristischen Formen, welche für Anfänger vollständig genügen, um sich zunächst mit der Cultur vertraut zu machen. Die Behandlung der Cacteen ist die einfachste und dankbarste und stehe ich Freunden dieser Pflanzenfamilie mit gewünschten Angaben hierüber gern zu Diensten.

Die Preise verstehen sich per Casse und sind unbekannte Besteller gebeten, der Bestellung den Betrag beizufügen oder Nachnahme zu gestatten. — Ausserdeutsche Werthe übernehme zum Tagescours, auch werden Briefmarken aller Länder gern in Zahlung genommen. — Verpackung berechne zum Selbstkostenpreis.

Correspondenz: deutsch, englisch, französisch, italienisch, russisch, spanisch.

Meine Preisverzeichnisse über importirte Orchideen aus allen Welttheilen sowie im Herbst über Blumenzwiebeln (Harlemer u. tropische) bitte ich Interessenten, dieselben von mir abzufordern.

№		Preis per Stück in Mark
1	**Anhalonium** fissuratum Lem.	3—5
2	,, Jourdanianum Lem.	2—4
3	,, Lewinii Lem.	2—4
4	,, prismaticum Lem	3—5
5	,, Rungei Preis auf Anfrage	
6	,, sulcatum (Kotschoubey) S.	3—6
7	,, Williamsi Lem.	2—4
8	**Aporocactus** (Cereus) flagelliformis Lem.	2—4
9	,, ,, flagelliformis cristata	3—8
10	,, ,, flagelliformis Mallisoni	2—4
11	,, ,, flagriformis Lem.	2—4
12	**Astrophytum** myriostigma Lem.	3—8
13	,, ,, Beguini	12—15
14	,, ,, cereiformis	6—15
15	,, ,, columnaris	6—10
16	,, ,, Schilinsky	12—15
17	**Cereus** acutangulus Hort. ber.	2—3
18	,, alacriportanus Hort. monac.	2—3
19	,, albispinus	3—4
20	,, anguiniformis	2—3
21	,, areolatus	2—3
22	,, atropurpureus	3—6
23	,, azureus	2—3
24	,, Baumanni Hort paris	1—2
25	,, Baxanensis Karw.	2—3
26	,, boliviensis	5—8
27	,, Bonplandii Parm.	1—2
28	,, Bridgesi S.	2—3
29	,, caesius Pfr.	1—3
30	,, candicans robustior S.	2—6
31	,, Cauchini, Reb.	6—15
32	,, chalibeus Hort ber.	1—2
33	,, Childsi. neu, prachtvoll	20—100
34	,, chilensis Pfr.	3—8
35	,, chilensis var. Quiseo	5—100
36	,, Chiotillo	3—5
37	,, Cachal, Orc., neu, prachtvoll	5—6
38	,, coccineus D. C,	2—3
39	,, coerulescens	1—2
40	,, columbrinus O.	2—3
41	,, Deani	2—3
42	,, Dumortieri Hort. belg.	3—8
43	,, Dyckii Mart.	2—3
44	,, eburneus S.	3—6
45	,, Edulis	2—3
46	,, Emoryi, Engelm.	3—6
47	,, erectus	2—4
48	,, eriophorus Hort. ber.	2—3
49	,, Eruca, Brandegee, neu, prächtig	6—15
50	,, farinosus S.	8—10
51	,, fernambucensis Lem,	4—8
52	,, Forbesi Hort ber.	3—6
53	,, formosus Hort.	2—3
54	,, formosus monstrosus	2—5
55	,, gemmatus Zucc.	2—5
56	,, Ghiesbreghti	4—6
57	,, giganteus Engelm, Schaupflanzen	20—150
58	,, giganteus cristatus, sehr selten	2000
59	,, gladiatus Lem.	2—4
60	,, grandiflorus, Haw. „Königin der Nacht"	1,50—8
61	,, Greggi, Engelm.	6—10
62	,, gummosus. Engelm. neu	6—10
63	,, haematuricus	4—8
64	,, hamatus Schdw.	2—5
65	,, Hankeanus	2—4
66	,, heteromorphus	2—4
67	,, Hildmannianus	4—6
68	,, Huasco var. flavispinus	3—4
69	,, Huasco var. rubiflorus	3—4
70	,, Jamacaru S.	1—4
71	,, inermis O.	2—4
72	,, intricatus	4—6
73	,, isogonus	4—6
74	,, Labouretianus	2—3
75	,, lamprochlorus	2—3
76	,, Landbecki Phil.	2—3
77	,, lepidotus S.	2—3
78	,, Limensis	6—10
79	,, lividus Pfr.	2—3
80	,, lougispinus S.	2—3
81	,, macrogonus Hort ber.	1—2
82	,, Maletianus	2—3
83	,, marginatus S.	3—6
84	,, monoclonus D. C.	3—6
85	,, Monvilleanus	4—6
86	,, multangularis Haw.	3—6
87	**Cereus** Napoleonis Grah.	3—6
88	,, Nickelsi, selten	10—200
89	,, Palmieri	4—15
90	,, panopleatus Cels,	4—10
91	,, Pasacana	8—10
92	,, Paxtonianus Monv.	2—4
93	,, pellucidus Hort. per,	2—4
94	,, peruvianus Haw.	1,50—3
95	,, peruvianus monstrosus D. D.	2—4
96	,, Pitajaya D. C.	4—6
97	,, platygonus Hort. ber.	2—4
98	,, polychaetus	2—4
99	,, Pringlei, Watson, neu	15—25
100	,, pruinosus S.	3—6
101	,, pteranthus Lk.	2—4
102	,, pugioniferus Lem.	4—8
103	,, Queretarensis	6—10
104	,, Regelli	2—3
105	,, repandus monstrosus Mill.	4—8
106	,, Roezli	3—5
107	,, rostratus, Lem,	1—3
108	,, Seideli Lehm.	1—4
109	,, sepium, Humboldt.	4—6
110	,, serpentinus Lag.	2—3
111	,, sonorensis	3—4
112	,, Spachianus	1—3
113	,, spec. paraguayensis	1—3
114	,, speciosissimus D. C.	1—3
115	,, splendens Hort. angl,	2—3
116	,, stellatus Pfr.	2—3
117	,, stolonifer	2—3
118	,, strigosus Hort. angl.	2—4
119	,, subrepandus	2—5
120	,, tephracanthus Labour	3—5
121	,, tetragonus Haw.	2—4
122	,, Thurberi	4
123	,, Tinei	2—3
124	,, tortuosus Forb.	2—3
125	,, triangularis Haw.	2—3
126	,, triangularis pictus S.	2—3
127	,, tuberosus Pfr.	1—3
128	,, Uranos	2—3
129	,, validus Haw.	2—3
130	,, variabilis Pfr,	2—4
131	,, xanthochaetus Hort. ber.	2—3
132	,, Zaucacari	4—6
133	**Cleistocactus** coulbrinus Lem.	2—3
134	,, colubrinus flavispinus	2—3
135	,, ixogonus Lem.	2—3
136	**Consolea** ferox Lem.	2—3
137	,, leucacantha Lem,	2—3
138	,, spinosissima Lem.	2—3
139	**Discocactus** alteolens Lem.	
140	,, insignis Pfr.	
141	**Disisocactus** biformis Lindl.	2—3
142	**Echinocactus** acutissimus Lk. & O.	3—4
143	,, acutissimus cristatus	3—5
144	,, araneifer Lem,	4—8
145	,, arrigens Lk.	5—8
146	,, aulacogonus Lem.	3—4
147	,, auratus Pfr. Preise brieflich	
148	,, Beguini	3—5
149	,, bicolor de Durango Gal.	6
150	,, bicolor Montemorellos	4—6
151	,, bicolor Rinconensis	4—8
152	,, bicolor de Saltillo	4—5
153	,, Bolansis	6—8
154	,, brevehamatus Engelm.	2—3
155	,, capricornis Dietr.	1,50—4
156	,, castaniensis Cels.	5—6
157	,, centeterius Lem.	4—5
158	,, chilensis	4—6
159	,, concinnus Lem.	2—3
160	,, copiapensis Pfr.	3—6
161	,, coptonogonus Lem.	2—4
162	,, coquimbanus Karw.	5—6
163	,, cornigerus D. C.	2—4
164	,, cornigerus flavispinus Hge.	2—4
165	,, crispatus D. C.	2—4
166	,, Cumingi S.	5—6
167	,, curvispinus, Hildm. neu	4—10
168	,, cylindraceus Engelm.	3—8
169	,, denudatus Lk. & O.	1—3
170	,, denudatus flore roseo Lab.	1—3
171	,, Droegeanus	2—4
172	,, Durangensis	4—8

№		Preis per Stück in Mark	№		Preis per Stück in Mark
173	**Echinocactus** Echidne D. C.	2—3	256	**Echinocereus** chloranthus, En.gelm.	1—3
174	„ electracanthus Lem.	2—4	257	„ cinerascens crassior D. C.	1—2
175	„ Emoryi var. chrysacanthus, Engl.	4—15	258	„ cirrhiferus, Labour,	2—3
176	„ erectocentrus, Orc. neu	15—20	259	„ conglomeratus	1—3
177	„ exsculptus O.	4—8	260	„ conoideus, Engelm	2—4
178	„ Försteri	3—4	261	„ Durangensis Pos.	2—4
179	„ fuscus Mhlpf.		262	„ Ehrenbergi Pfr.	1—2
180	„ Gerardi, Web.	5—8	263	„ Engelmanni, Parry	3—6
181	„ gibbosus D. C.	2—3	264	„ enneacanthus	1—3
182	„ gibbosus cristatus	3—6	265	„ Fendleri Engelm	3—4
183	„ glauca Karw.	2—4	266	„ flavispinus	2—3
184	„ Grusoni, Berge u. Hildm.		267	„ glycimorphus Foerst	2—3
	8—30 cm. Durchmesser		268	„ gonacanthus Engelm.	2—3
	Mk. 4—, 6—, 8—, 10—, 15—, 20—, 25 bis 30		269	„ Heyderi	3—4
	Schaupflanzen Preise brieflich		270	„ Hildmanni. neu	4—6
185	„ Haselbergi Hge.	6—75	271	„ Knippelianus	4—5
186	„ hastatus	4—5	272	„ maritimus, neu	3—4
187	„ helophorus Lem	3—30	273	„ Merckeri	2—3
188	„ heteracanthus Mhlpf.	3—4	274	„ mojavensis Engelm.	4—8
189	„ hexaedrophorus Lem	2—5	275	„ paucispinus Engelm.	2—4
190	„ horizonthalonius Lem.	2—5	276	„ pectinatus Engelm.	1,50—3
191	„ Johnsoni, Engelm.	6—8	277	„ pectinatus rigidissimus	2—5
192	„ Jussieui Monv.	5—8	278	„ pentalophus, Lem.	1—2
193	„ intertextus dasyacanthus, Engl.	4—5	279	„ pleiogonus	1—2
194	„ Krausei Hildm.	5—8	280	„ polyacanthus, Engelm.	4—10
195	„ Kunzei Först.	4—8	281	„ Poselgeri Lk.	1—3
196	„ lamellosus Dietr.	2—3	282	„ procumbens Engelm.	1—2
197	„ lancifer Dietr.	2—4	283	„ Roemeri Engelm.	1—2
198	„ Lecontei, Engelm.	2—8	284	„ Salm Dyckianus Scheer	1—2
199	„ leucacanthus Zucc.	2—3	285	„ sanguineus	4—10
200	„ lophothele S.	3—5	286	„ species Sangre de Christo	3—5
201	„ Mc. Dowelli	3—6	287	„ spinibarbis	1,50—2,50
202	„ Maeleni Lem.	2—4	288	„ tuberculatus	1,50—3
203	„ mamillosus Lem.	2—4	289	„ Upenskyi	6—15
204	„ Mathssoni Berge	3—6	290	„ viridiflorus Engelm.	1,50—3
205	„ megalothele Senke.	2—3	291	**Echinopsis** Achatina	2—3
206	„ Mirbelli glabrescens, Lem.	3—8	292	„ Bridgesi S.	1—3
207	„ Mirbelli ornatus D. C.	3—8	293	„ Catamarcensis Web.	5—6
208	„ Monvillei Lem.	2—4	294	„ Decaisneana Lem.	1—3
209	„ multicostatus, Hildm.	2—4	295	„ Duvalli	1—3
210	„ obvallatus D. C.	2—4	296	„ Eyriesi Zucc.	1—3
211	„ Odieri Lem.	3—4	297	„ Huotti Labour.	1—3
212	„ Orcutti, Parry	3—5	298	„ Huotti var. Bolivia	1—3
213	„ Ottonis var. Lehm.	1—5	299	„ Lagermanni Dietr.	1—3
214	„ Ourselianus Cels.	1—8	300	„ minuscula, Web.	3—4
215	„ Ourselianus albispinus	1—6	301	„ Mnelleri	1,50—4
216	„ papyracanthus, Orc. neu	15—20	302	„ multiplex Zucc.	1—2
217	„ peninsulae, Weber	10—15	303	„ multiplex cristata	2—4
218	„ Pfeifferi Zucc.	3—6	304	„ oxygona Zucc.	1—2
219	„ phyllacanthus Mart.	4—5	305	„ Pentlandi S.	1—3
220	„ pilosus Gall.	3—5	306	„ Schelhasi Zucc.	1—3
221	„ pilosus Stainesi S.	3—8	307	„ triumphans flore pleno	2—3
222	„ polyancistrus Engelm.	10—25	308	„ turbinata Zucc.	1—3
223	„ polycephalus Engelm.	5—10	309	„ Zuccariniana Pfr.	1—3
224	„ Poselgerianus Dietr.	2—4		**Epiphyllum** in verschiedenen guten Arten.	
225	„ pycnoxyphus Schmidti Lem.	3—5		Preise u. Sorten auf Antrage.	
226	„ Rebuti	15	310	**Eriosyce** (Echinocactus) sandillon, Gay, Neu,	
227	„ recurvens Lk. & O.	4—8		sehr selten u. prächtig Preise brieflich	
228	„ Rinconensis Pos.	6—15	311	**Grusonia** cereiformis Preis auf Antrage.	
229	„ robustus Karw.	5—8	312	**Leuchtenbergia** principis Fisch.	6—15
230	„ rostratus Jac.	3—4	313	**Malacocarpus** acuatus S.	3—4
231	„ Saltillensis	6—20	314	„ corynodes S.	3—4
232	„ Schumannianus, Nic.	3—10	315	„ Courantii S.	3—4
233	„ scopa candida cristata	4—8	316	„ Martinii Labour.	3—4
234	„ setispinus Engelm.	3—6	317	„ Sellowianus S.	3—4
235	„ Sileri, Orc.	20	318	„ tetracanthus S.	3—4
236	„ Simpsoni Engelm.	15	319	**Mamillaria** Alversoni	3—6
237	„ tabularis cristatus	6—10	320	„ amoena Hpfr.	1—3
238	„ Telli Mc. D., neu	2,50—4	321	„ anguinea O.	1—2
239	„ texensis Hpfr.	1,50—3	322	„ angularis O.	1—2
240	„ Trollieti, Reb.	4—8	323	„ applanata Engelm.	1—2
241	„ tulensis Pos.	5—6	324	„ Arietina Lem.	3—4
242	„ turbiniformis Pfr.	3—6	325	„ Arizonica Engelm.	3—4
243	„ uncinatus Hpfr.	2—5	326	„ auriceps Lem.	3—4
244	„ viridescens Nutt.	1—4	327	„ autunmalis Dietr.	1,50—2,50
245	„ Visnaga Hook.	10—100	328	„ Beguini	1,50—4
246	„ Wisliceni Engelm.	8—20	329	„ Bergeana, Hildm.	3—4
247	„ Wrightii Engelm.	10—20	330	„ bicolor Lehm.	1—3
248	„ xiphacanthus Mhlpf.	5—8	331	„ Brandii	2—3
249	**Echinocereus** acifer Lem.	1—2	332	„ Brünnowii	3—4
250	„ adustus Engelm.	1,50—3	333	„ calcarata Engelm.	3—4
251	„ Bárcena	2—4	334	„ candida Schdw.	1—3
252	„ Berlandieri Engelm.	1—1,50	335	„ caput Medusae O.	1—3
253	„ Blankii, Pos.	1—2	336	„ carnea Zucc.	1—3
254	„ caespitosus, Engelm.	1—3	337	„ Carretti	1,50—4
255	„ candicans, Gill.	1—4	338	„ Childsii neu, prächtig	4—10

№		Preis per Stück in Mark
339	**Mamillaria** cirrhifera longispina Lem.	1,50—3
340	„ Consoleana, Berge	4—10
341	„ cornifera D. C.	1—3
342	„ cornuta	1—3
343	„ Costa Rica, Bl.	7,50—20
344	„ crassispina Pfr.	1—3
345	„ daemonoceas	1—3
346	„ decipiens Schdw.	1—3
347	„ Delieuli	2—4
348	„ Donati, Berge	3—5
349	„ Donkelari	1—3
350	„ Durangensis	3—6
351	„ Echinus Engelm.	2—4
352	„ elegans D. C.	2—4
353	„ elephantidens Lem.	1,50—4
354	„ elongata D. C.	1—3
355	„ formosa Schdw.	2—3
356	„ fulvispina Haw.	1—3
357	„ fuscata var. Hort. ber.	4
358	„ gigantea	3—5
359	„ gladiata Mart.	1—2
360	„ glauca Dietr.	1—2
361	„ Gobbii Orc. Neu, selten	4—10
362	„ gracilis Pfr.	—,50—1
363	„ Grahami Engelm.	1—3
364	„ Guilleminiana Lem.	2—3
365	„ Halei, Coulter	3—6
366	„ hemisphaerica Engelm.	2
367	„ Heyderi Mhlpf.	2—3
368	„ impexicoma Lem.	2—3
369	„ Kewensis S.	3—4
370	„ Klugii	3—4
371	„ Krameri Mhlpf.	3—4
372	„ Krausei	5—6
373	„ Lapaixii	4—10
374	„ Lassonneri, Reb. neu	2—3
375	„ longimama, D. C.	1—2,50
376	„ Lorenzii, Berge	15—20
377	„ macromeris Engelm.	1,50—3
378	„ magnimama Haw.	1—2
379	„ Mazatlensis	2—3
380	„ melonocantha Hort.	2—3
381	„ micromeris Engelm.	1—2
382	„ micromeris Greggi	1—3
383	„ monancistria, Berge	60—75
384	„ monclova, neu	4—5
385	„ montana	2—4
386	„ multiceps S.	—,50—1
387	„ Neumanniana Lem.	—,50—1
388	„ Nickelsii	3—4
389	„ nigra Ehrb.	2—2,50
390	„ nivea Wdld.	1,50—3
391	„ nivea cristata Hort.	4—6
392	„ Nogalensis	4—20
393	„ Nuttalli Engelm	2—3
394	„ obconella Schdw.	1—2
395	„ Odierana, Lem.	1—2
396	„ Oettingensis, Zeiss.	4
397	„ Pallescens Schdw.	3—4
398	„ Palmeri, Wright, neu	12—15
399	„ Parkinsoni Ehrb.	1—4
400	„ pectinata. Engelm.	1,50—3
401	„ Pendii, Jonas, neu	12—15
402	„ perbella, Hildm.	3—6
403	„ Perringi, Berge	3—5
404	„ Petersoni	2—4
405	„ Pfeifferi, Booth.	2—3
406	„ phellosperma, Engelm	3—5
407	„ phymatothele, Berge	2—5
408	„ polia	2—3
409	„ polyedra Mart.	1—2
410	„ pretiosa cristata Ehrb.	3—6
411	„ pusilla, D. C.	—,50—1
412	„ pyramidalis Hort ber.	1,50—2
413	„ Reseana, Parish, neu	12—15
414	„ Roii, Rebut	3—5
415	„ Rungei, Hildm	3—4
416	„ Saillardi, Rebut	4—8
417	„ sanguinea Hge,	1,50—2
418	„ Schiedeana Ehrb.	2—3
419	„ Schmerbitziana	3—4
420	„ Schmidtii Ske.	2—3
421	„ scolymoides de Pachuca Schdw.	2—5
422	„ Seitziana Zucc.	2—4
423	„ senilis Lodd.	5—6
424	„ spinosissima flavida S.	1—2

№		Preis per Stück in Mark
425	**Mamillaria** spinosissima rubra S.	1—2
426	„ Stella aurata Mart.	1—2
427	„ subangularis D. C.	1—2
428	„ supertexta Mart.	2—4
429	„ tuberculosa Engelm.	2,50—3,50
430	„ uberiformis Zucc.	1—2
431	„ uncinata Zucc.	2—3
432	„ Utahensis	4—5
433	„ vetula Mart.	1—2
434	„ Villa Lerdo	5—6
435	„ viridis S.	1,50—3
436	„ Wildiana compacta Pfr.	1—3
437	„ Wildiana cristata	2—4
438	„ Wissmanni	3—6
439	„ zephyrantoides Schdw.	2—5
440	**Melocactus** communis D. C.	
441	„ „ macrocephalus Hort. ber.	
442	**Myrtillocactus** geometrizans Mart.	3—6
443	**Opuntia** basilaris Engelm.	1—2
444	„ Bigelowii Engelm.	2—4
445	„ clavarioides cristata	3—6
446	„ Geissei, Söhr. neu Preise brieflich	
447	„ Grizzly Bear.	3—8
448	„ Lucasiae, Schum.	6—10
449	„ orbiculata S.	1—2
450	„ senilis Parm	2—10
451	„ tessellata cristata Engelm.	3—10
	Ausser den vorstehenden kann ich noch eine grosse Zahl anderer schöner Arten abgeben, welche ich nicht namhaft mache da ich immer neue Zufuhren erhalte.	
452	**Pelecyphora** asselliformis, Engelm. 1,50, 2.—, 3.— bis 5.—	
453	„ pectinata . . 1,50, 2,50 bis 4.—	
	Phyllocactus habe ich ein grosses Sortiment der schönsten und dankbar blühendsten Arten aller Farben in jungen, starken und extrastarken Pflanzen, theilweise mit Knospen, jederzeit abzugeben.	
454	**Pilocereus** angulosus	3—6
455	„ Brünnowianus Hge.	6—50
456	„ Celsianus Lem.	3—8
457	„ columna Trajani Karw.	15—50
458	„ Cometes Mittl.	5—8
459	„ Consolei Lem.	3—8
460	„ chrysomallus Cels.	4—8
461	„ chrysomallus californicus	3—7,50
462	„ Curtisi S	3—6
463	„ Dautwitzi Seitz.	15—50
464	„ Dautwitzi cristatus	40—60
465	„ euphorbioides Hort.	3—8
466	„ flavicomus S.	2—4
467	„ floccosus Labour.	5—10
468	„ fossulatus Labour.	4—8
469	„ Fosteri	15—40
470	„ Fouachianus	5—15
471	„ fulvispinus	3—6
472	„ Gonnelli, Web.	50—75
473	„ Haworthi, Console	3—6
474	„ Hermentianus, Monv.	3—5
475	„ Hoppenstedti Roezl.	4—10
476	„ Houlletianus, Lem.	3—6
477	„ Lenninghausi, Hge.	15—20
478	„ Moritzianus Hort. ber.	6—10
479	„ niger S.	2—4
480	„ Pfeifferi	6—10
481	„ polylophus Lem.	4—6
482	„ Royeni Haw.	4—10
483	„ Sargentianus	5—15
484	„ scoparius Pos.	6—10
485	„ senilis, Lem.	3—150
486	„ Starkmanni	15—50
487	„ strictus D. C.	4—10
488	„ sublanatus Foerst.	4—10
489	„ tilophorus	2—4
490	„ virens D. C.	2—6
491	**Tephrocactus** acracanthus, Console	2—4
492	„ andicolus, Lem.	2—4
493	„ diadematus	2—4
494	„ glomeratus Console	2—4
495	„ Hevernicki Console	2—4
496	„ papyracanthus Console	2—4
497	„ platyacanthus Console	2—4
498	„ pusillus Lem.	2—4
499	„ Turpini Lem.	2—4
500	„ Turpini calvus Lem.	2—4